

## Asesinato inducido delirantemente por una “folie à deux”

### Murder deliriously induced by a "folie à deux"

DOI: 10.46932/sfjdv2n4-041

Received in: May 1st, 2021

Accepted in: Jun 30th, 2021

**Dr. Bernat-Noël Tiffon Nonis**

Universitat Abad Oliba –CEU. Calle de Bellesguard, no30. 08022 Barcelona (Spain).

E-mail: btiffonn@uao.es

#### RESUME

Se describe el caso de un asesinato perpetrado por 2 sujetos a partir de la influencia dañina de una "folie à deux" de naturaleza agresiva y psicótica. Los conceptos de psicosis y de "folie à deux" se revisan en el presente artículo.

**Palabras clave:** "folie à deux", trastorno delirante, inducción al asesinato; trastorno mental severo, inimputabilidad.

#### ABSTRACT

The case of a murder perpetrated by 2 subjects from the harmful influence of a "folie à deux" of an aggressive and psychotic nature is described. The concepts of psychosis and "folie à deux" are reviewed in the present article.

**Keywords:** "folie à deux", delusional disorder, induction to murder; severe mental disorder, inimputability.

#### 1 INTRODUCCIÓN:

A finales del siglo XIX, Lasagne y Falret (1877) describieron el fenómeno psicopatológico denominado como "Folie à deux". Con anterioridad a ellos, autores como Baillanger y De Saulle ya desarrollaron las primeras descripciones de este mismo fenómeno mental.

Según Lasagne y Falret, en la "Folie à deux", el paciente afecto de trastorno psicótico manifiesta su trastorno delirante y, adoptando un rol activo, se lo va imponiendo a un sujeto (pasivo) perteneciente a su círculo social más inmediato. Para que el fenómeno de "Folie à deux" se materialice, es necesario que tanto el sujeto activo (con trastorno delirante) como el sujeto pasivo (sin trastorno delirante) se mantengan durante un tiempo prolongado aislados de toda influencia exterior, circunstancia de la cual favorece el que ambos miembros puedan compartir emociones y sentimientos (tales como temores, necesidades o miedos). Asimismo, el contenido de pensamiento delirante debe contextualizarse dentro de los límites de lo posible, con una coherencia suficiente como para mostrarse aceptable. Aunque este fenómeno no excluye al sexo masculino, suele ser más frecuente que se manifieste en población de sexo femenino. Y,

desde el punto de vista psicoterapéutico y como metodología intervencionista, la separación de los dos sujetos es el proceder habitual en la mayoría de los casos siendo la remisión de la sintomatología delirante en el sujeto pasivo (Ariño y Fernandez, 2012).

En los años posteriores, se establecieron cuatro subtipos del síndrome general (Ariño y Fernandez, 2012):

1. *Folie imposée*: El sujeto primario transfiere los delirios al secundario, elemento pasivo y menos inteligente. Las ideas delirantes del receptor desaparecen tras la separación.
2. *Folie simultanéé*: Los delirios ocurren simultáneamente, pero de forma independiente en ambas personas que conviven, ambas predispuestas a padecer una enfermedad psicótica. Al no existir sujeto primario, la separación por sí misma no mejoraría el cuadro de ninguno de los dos.
3. *Folie comuniqueé*: el receptor desarrolla los síntomas psicóticos después de un periodo de tiempo variable y estos síntomas acaban teniendo una evolución propia. La separación no influye sobre el contenido del cuadro.
4. *Folie induité* (variante de la anterior): Un sujeto que ya está delirando enriquece sus delirios con los de otro paciente, mientras ambos están en íntimo contacto.

En el presente caso, se trata de un varón de 81 años, afecto de Trastorno Psicótico Delirante crónico en convivencia con su hijo (también afecto de Trastorno Esquizofrénico Paranoide) que perpetró el asesinato de la hija de una vecina en el rellano de su domicilio con armas blancas (un piquete y un cuchillo de sierra). La víctima fue agredida en el rellano del domicilio del perpetrador cosida con 100 puñaladas en todo el cuerpo. El informado del peritaje ya presentaba con anterioridad múltiples denuncias vecinales por conflictos relacionados con la convivencia en la comunidad.

Figura 1: Armas utilizadas para la comisión del delito.



Figura 2: Herida defensiva de la víctima.



## 2 RESULTADOS:

Para el desarrollo del estudio de la personalidad del informado se procedió a la siguiente metodología:

- Entrevista clínico-pericial dirigida (anamnesis) con el informado con una inversión total de horas aproximadas de 4h. en un Centro Penitenciario de la provincia de Barcelona.
- Entrevista con el hijo del informado.
- Administración actualizada de pruebas psicométricas con objeto a evaluar su estado psíquico y psicopatológico (MINI-MULT y MCMI-3).
- Análisis de la documentación clínica y jurídica aportada.

A raíz de la administración de los cuestionarios psicopatológicos y de la entrevista clínica dirigida celebrada, los resultados obtenidos vienen a sugerir que el informado (perpetrador de la agresión) presenta compatibilidad con un Trastorno Psicótico Delirante crónico de larga evolución.

Asimismo, y fruto de la entrevista con el hijo del informado, se observa la existencia de fenomenología clínico-sintomatológica compatible con un Trastorno Esquizofrénico paranoide-delirante.

## 3 DISCUSIÓN/CONCLUSIONES:

1. Aunque padre e hijo padecían de Trastorno Psicótico, el perpetrador se hallaba en pleno brote psicótico agudo en el preciso instante de cometer el delito.
2. El fenómeno de “*Folie à deux*”, en el presente caso, cumplía los criterios establecidos por Regis y Montyel como “*Folie Simultaneé*”, en tanto que los delirios ocurren simultáneamente, pero de forma independiente en ambas personas que conviven, ambas predispuestas a padecer una enfermedad psicótica. Al no existir sujeto primario, la separación por sí misma no mejoraría el cuadro de ninguno de los dos (Ariño y Fernandez, 2012).
3. Según Sentencia, se consideró al informado y sujeto objeto de estudio como “*criminalmente responsable de un delito de asesinato precedentemente definido, con la concurrencia en su actuación de la eximente incompleta de alteración psíquica y la atenuante de reparación del daño a la pena de quince años de prisión con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena así como la medida de seguridad de internamiento en centro adecuado a su situación psíquica por un tiempo de quince años, medida que se cumplirá antes que la pena*”.

## REFERENCIAS

- Ariño, C.; Fernández, E. (2012). "Folie à deux: a propósito de un caso". En "*Revista de la Asociación Gallega de Psiquiatría*". ISSN-e 1138-5189, Nº 11. 2012. Págs. 151-156.
- Tiffon, B.N. (2015). "Los Crímenes de Perejil". J.M. Bosch Editor. Barcelona.
- Tiffon, B.-N. (2017). "Atlas de Psicología Forense (Penal)". J.M. Bosch Editor. Barcelona.
- Tiffon, B.-N. y Cols. (2019). "Atlas Práctico-Criminológico De Psicometría Forense (Volumen I): Asesinatos". J.M. Bosch Editor. Barcelona.
- Tiffon, B.-N. y Cols. (2019). "Atlas Práctico-Criminológico De Psicometría Forense (Volumen II): Tentativas De Asesinatos". J.M. Bosch Editor. Barcelona.
- Tiffon, B.-N. (2021). "Criminal and Forensic Psychology of a Case of Filicide by Decapitation of a Minor". *Journal of Forensic Medicine*. Case Series. Volume 6:3. ISSN: 2472-1026
- Tiffon, B.-N (2021). "Murder induced deliriously by a "folie à deux". Vol. 2 No. 2 (2021): *South Florida Journal of Development*, Miami, v. 2, n. 2, apr./jun. 2021 ISSN: 2675-5459 Págs. 3560-3564 Págs. 3560-3564
- Tiffon, B.-N (2021). "Amok syndrome in a quadruple crime, acting out and pathological drive.". Vol. 2 No. 2 (2021): *South Florida Journal of Development*, Miami, v. 2, n. 2, apr./jun. 2021 ISSN: 2675-5459 Págs. 3549-3554. DOI: <https://doi.org/10.46932/sfjdv2n2-189>
- Tiffon, B.-N (2021). "Criminal personality in a trained elite military and assassination". Vol. 2 No. 2 (2021): *South Florida Journal of Development*, Miami, v. 2, n. 2, apr./jun. 2021 ISSN: 2675-5459 Págs. 3555-3559. DOI: <https://doi.org/10.46932/sfjdv2n2-190>
- Tiffon, B.-N. (2021). "Double filicide for extended suicide (frustrated) of a subject with major psychotic depression and dependent personality disorder". *South Florida Journal of Development*, Miami, v. 2, n. 3, Special Edition, jul. 2021. Págs. 4552-4562. DOI: <https://doi.org/10.46932/sfjdv2n3-057>
- Tiffon, B.-N. (2021). "Delusional psychotic disorder, substance use and murder with alevosia and cruelty". *South Florida Journal of Development*, Miami, v.2, n.3, p.4544-4551 Special Edition, jul. 2021. Págs. 4544-4550. DOI: <https://doi.org/10.46932/sfjdv2n3-056>
- Tiffon, B.-N. & González-Fernández<sup>a</sup> (2021). "Amok Syndrome. Qualified Perspectives on an Aggressive Reaction of Pathological Impulsiveness in The Perpetration of a Double Crime with a Firearm". *ASEAN Journal of Psychiatry*, Vol. 22(S2), June 2021: 1-5. ISSN: 2231-7791
- Tiffon, B.-N. & González-Fernandez, J. (2021). Alcohol Consumption and Intensification of Paranoid Traits in Attempted Homicide. *ASEAN Journal of Psychiatry*, Vol. 22(4), June 2021: 1-5. ISSN: 2231-7791

- Tiffon, B.-N. & González-Fernández. J. (2021). "Cocaine Cravings, Borderline Personality Disorder & Attempted Homicide". *ASEAN Journal of Psychiatry*, Vol. 22(5), July 2021; 1-4. ISSN: 2231-7791 - Págs. 1-4